



Envision Compact – Wymiary

Tabela 2

Modele pionowe		Obudowa			Połączenia hydrauliczne						Połączenia elektryczne		
					1	2	3	4	5		6	7	8
		A	B	C	D	E	F	G	H	Przyłącze hydrauliczne	12,7 mm cond	12,7 mm cond	25,4 mm
		Szer.	Głęb.	Wys.	Wlot	Wylot	CW Wlot	CW Wylot	Skropliny	Woda FPT	Sterow.	Sterow.	Zasil.
005	cm	57,2	66,5	102,1	6,6	19,3	3,6	11,2	27,4	19,1 mm	25,7	15,5	20,6
006	cm	57,2	66,5	112,3	6,6	19,3	3,6	11,2	27,4	19,1 mm	25,7	15,5	20,6
009	cm	64,8	79,2	112,3	6,6	19,3	3,6	11,2	27,4	25,4 mm	25,7	15,5	20,6
012	cm	64,8	79,2	122,4	6,6	19,3	3,6	11,2	27,4	25,4 mm	25,7	15,5	20,6
015-017	cm	64,8	79,2	132,6	6,6	19,3	3,6	11,2	27,4	25,4 mm	25,7	15,5	20,6

Envision Compact – Wymiary

Tabela 3

Modele pionowe		Zasilanie						Powrót			
		M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
		Szerokość kieszeni filtra powietrza	Szerokość otworu zasilania	Głębokość otworu zasilania					Głębokość otworu powrotu	Wysokość otworu powrotu	
005	cm	5,6	35,6	35,6	15,5	11,4	19,6	5,1	56,1	55,9	4,8
006	cm	5,6	35,6	35,6	15,5	11,4	19,6	5,1	56,1	66,3	4,6
009	cm	5,6	45,7	45,7	16,8	11,7	16,0	4,1	71,4	66,3	5,1
012	cm	5,6	45,7	45,7	16,8	11,7	16,0	4,1	71,4	76,2	5,1
015-017	cm	5,6	45,7	45,7	16,8	12,7	16,3	4,1	71,4	86,4	5,1